

# КАК ВЫБРАТЬ СЕЙФ?

ШАГ1

определить ТИП сейфа

ОГНЕ-  
СТОЙКИЙ



ВЗЛОМО-  
СТОЙКИЙ



ОГНЕ-  
ВЗЛОМО-  
СТОЙКИЙ




ШАГ2

определить РАЗМЕР сейфа  
БОЛЬШОЙ

МАЛЕНЬКИЙ



СРЕДНИЙ



ШАГ3

определить ТИП ЗАМКА



КЛЮЧЕВОЙ



ЭЛЕКТРОННЫЙ



КОДОВЫЙ

**VALBERG**

Сохраним без потерь!

# Концепция

# S

СЕЙФЫ



# C

Картотеки,  
Архивные  
шкафы



# A

Архивы

# D

Депозитные  
ячейки



**ПРОМЕТ**

## Содержание:

<i>Наименование:</i>	<i>Лист:</i>
<b>СЕЙФЫ:</b>	
<i>Огнеустойчивые сейфы серии FRS .....</i>	4
<i>Огнеустойчивые сейфы серии FRS (2 часть) .....</i>	5
<i>Огне-взломостойкие сейфы VALBERG серии GARANT .....</i>	6
<i>Взломостойкие сейфы VALBERG серии ASK KARAT .....</i>	7
<i>Банковские сейфы Бастион .....</i>	8
<i>Устойчивые к взлому сейфы серии ФОРТ .....</i>	9
<i>Взломостойкие сейфы VALBERG серии GOLD LUX .....</i>	10
<i>Бухгалтерские шкафы (сейфы) серии SL .....</i>	11
<i>Офисные сейфы VALBERG серии ASM .....</i>	12
<i>Депозитные сейфы VALBERG серии ASD .....</i>	13
<i>Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1 .....</i>	14
<i>Оружейные сейфы и шкафы VALBERG .....</i>	15
<i>Мебельные сейфы AIKO серии Т "ЧЕРЕПАХА" .....</i>	16
<i>Депозитные ячейки PROMET .....</i>	17
<i>Темпокассы VALBERG .....</i>	18
<i>Кешбоксы и ключницы SR .....</i>	19
<i>Гостиничные сейфы серии SH... .....</i>	20
<i>Представительства компании ПРОМЕТ на территории Украины .....</i>	21

**Новая линейка огнестойких сейфов серии FRS**

- гарантируют сохранность документов и ценностей от опасных факторов пожара;
- огнестойкость соответствует классу 60Б согласно ГОСТ Р 50862-2005;
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном;
- ригельная система запирания с активным и пассивным ригелем.
- оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-670) и колесиками (от FRS-750)

**Цвет:**

- корпус: оттенок коричневого цвета с эффектом молотковой эмали;
- дверь: оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали;
- тип: порошковое покрытие;

**Коплектуются замками:**

- комплектация KL - два ключевых замка;
- комплектация CH - кодовый мех. с возможностью смены кода + ключевой замок;
- комплектация EL - кодовый электронный + ключевой замок;



KL

CL, CH

EL

Гарантия 5 лет, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт

Цены указаны в гривнах с учетом НДС.



Модель	Размеры внешние мм			Размеры внутренние мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок				
FRS-320	FRS-320.KL	320	420	352	213	326	236	-	2	-	лоток	24	16.4	1 260
	FRS-320.EL	320	420	352	213	326	236	электр.	-	-	лоток	24	16.4	1 470
	FRS-320.CH	320	420	352	213	326	236	механ.	1	-	лоток	24	16.4	1404
FRS-340	FRS-340.KL	340	435	400	230	340	285	-	2	-	1	28	22.3	1 344
	FRS-340.EL	340	435	400	230	340	285	электр.	-	-	1	28	22.3	1 542
	FRS-340.CH	340	435	400	230	340	285	механ.	1	-	1	28	22.3	1 470
FRS-500	FRS-500.KL	500	370	405	372	257	285	-	2	-	лоток + 1 полка	34	34	1 470
	FRS-500.EL	500	370	405	372	257	285	электр.	-	-	лоток + 1 полка	34	34	1 650
	FRS-500.CH	500	370	405	372	257	285	механ.	1	-	лоток + 1 полка	34	34	1 584
FRS-520	FRS-520.KL	520	450	405	392	337	285	-	2	-	лоток + 1 полка	57	35.7	1752
	FRS-520.EL	520	450	405	392	337	285	электр.	-	-	лоток + 1 полка	57	35.7	1962
	FRS-520.CH	520	450	405	392	337	285	механ.	1	-	лоток + 1 полка	57	35.7	1890
FRS-670	FRS-670.KL	670	470	405	507	330	295	-	2	1	1 полка	105	49.40	2670
	FRS-670.EL	670	470	405	507	330	295	электр.	-	1	1 полка	105	49.40	3396
	FRS-670.CH	670	470	405	507	330	295	механ.	1	1	1 полка	105	49.40	2694
FRS-750	FRS-750.KL	750	510	500	550	370	315	-	2	1	1 полка	140	64.10	3360
	FRS-750.EL	750	510	500	550	370	315	электр.	-	1	1 полка	140	64.10	4242
	FRS-750.CH	750	510	500	550	370	315	механ.	1	1	1 полка	140	64.10	3396
FRS-960	FRS-960.KL	960	550	500	760	410	315	-	2	1	2 полки	210	98.20	4194
	FRS-960.EL	960	550	500	760	410	315	электр.	1	1	2 полки	210	98.20	5256
	FRS-960.CH	960	550	500	760	410	315	механ.	1	1	2 полки	210	98.20	4218

### Новая линейка огнестойких сейфов серии FRS

Предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре.

- огнестойкость – ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б.
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона.
- в конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня.
- периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем.
- ригельная система запираения с активными и пассивным ригелями.
- оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-67) и колесиками (от FRS-75).

**Цвет:** - корпус: оттенок коричневого цвета с эффектом молотковой эмали; - дверь: оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали; - тип: порошковое покрытие.

**Комплектуются замками:** KL - два ключевых замка; EL - кодовый электронный + ключевой замок;

CH - кодовый мех. с возможностью смены кода + ключевой замок.

Гарантия 5 лет, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт

**Цены указаны в гривнах в учётом НДС;**

**# - поставляются под заказ;**



Модель		Размеры			Размеры			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС
		высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок			
FRS-30	FRS-30 KL	300	430	352	193	325	235	-	2	-	лоток	25	15	1260 #
	FRS-30 EL	300	430	352	193	325	235	электр.	1	-	лоток	25	15	1470 #
	FRS-30 CH	300	430	352	193	325	235	механ.	1	-	лоток	25	15	1542 #
FRS-32	FRS-32 KL	320	445	405	212	340	285	-	2	-	лоток	24	16.4	1344 #
	FRS-32 EL	320	445	405	213	340	285	электр.	1	-	лоток	24	16.4	1 542
	FRS-32 CH	320	445	405	213	340	285	механ.	1	-	лоток	24	16.4	1620
FRS-49	FRS-49 KL	495	360	405	387	257	285	-	2	-	лоток + 1 полка	37	28	1 542
	FRS-49 EL	495	360	405	387	257	285	электр.	1	-	лоток + 1 полка	37	28	1 650
	FRS-49 CH	495	360	405	387	257	285	механ.	1	-	лоток + 1 полка	37	28	1 734
FRS-51	FRS-51 KL	515	445	405	407	341	285	-	2	-	лоток + 1 полка	45	40	1 752
	FRS-51 EL	515	445	405	407	341	285	электр.	1	-	лоток + 1 полка	45	40	1 962
	FRS-51 CH	515	445	405	407	341	285	механ.	1	-	лоток + 1 полка	45	40	2 064
FRS-67	FRS-67 KL	670	485	450	510	330	313	-	2	1	1 полка	96	51	2898 #
	FRS-67 EL	670	485	450	510	330	313	электр.	1	1	1 полка	96	51	3396
	FRS-67 CH	670	485	450	510	330	313	механ.	1	1	1 полка	96	51	3564
FRS-75	FRS-75 KL	745	485	450	590	330	315	-	2	1	1 полка	111	59	3360 #
	FRS-75 EL	745	485	450	590	330	315	электр.	1	1	1 полка	111	59	4242
	FRS-75 CH	745	485	450	590	330	315	механ.	1	1	1 полка	111	59	4458
FRS-93	FRS-93 KL	925	565	480	770	410	343	-	2	1	1 полка	147	108	4542 #
	FRS-93 EL	925	565	480	770	410	343	электр.	1	1	1 полка	147	108	5256
	FRS-93 CH	925	565	480	770	410	343	механ.	1	1	1 полка	147	108	5520
FRS-120	FRS-120 KL	1200	712	612	1034	546	416	-	2	1	2 полки	270	235	7134 #
	FRS-120 EL	1200	712	612	1034	546	416	электр.	1	1	2 полки	270	235	8160
	FRS-120 CH	1200	712	612	1034	546	416	механ.	1	1	2 полки	270	235	8406
FRS-133	FRS-133 KL	1336	712	612	1170	546	416	-	2	1	2 полки	335	266	7698 #
	FRS-133 EL	1336	712	612	1170	546	416	электр.	1	1	2 полки	335	266	9138
	FRS-133 CH	1336	712	612	1170	546	416	механ.	1	1	2 полки	335	266	9414
FRS-165	FRS-165 KL	1653	712	612	1487	546	416	-	2	1	3 полки	485	338	10740 #
	FRS-165 EL	1653	712	612	1487	546	416	электр.	1	1	3 полки	485	338	12648
	FRS-165 CH	1653	712	612	1487	546	416	механ.	1	1	3 полки	485	338	13026

## Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы серии **Garant**

Сохранят Ваши документы и ценности от опасных факторов пожара и несанкционированного доступа (взлома).

**Сейфы серии Garant.** Устойчивость к взлому - класс 1, огнестойкость - класс 60Б (по ГОСТ Р 50862-2005). Замки: KABA MAUER (Германия) - Ключевой (модель "President 71111") либо Кодовый электронный (модель "Code-Combi K"). Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов. - толщина защитного слоя двери - 21.5 мм, общая толщина двери - 92 мм; толщина боковых стенок - 56 мм. - при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. - 3-х сторонняя ригельная система запирания.

**Сейфы серии Garant EBPO.** Устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); ГОСТ Р 50862-2005, класс 2, - огнестойкость: LFS 60P соответствует EN 15659, ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б. Замки: ключевые KABA MAUER (Германия), электронные - LA GARD (США), или KABA MAUER (Германия). - толщина защитного слоя двери - 33 мм, общая толщина двери - 105 мм; - толщина боковых стенок - 77 мм; толщина задней стенки - 51 мм. - при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона. -

Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.

Гарантия 5 лет. Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Цены указаны в гривнах в учётом НДС. # - поставляются под заказ.



Гарант EBPO-46 EL



GARANT-67 T



Гарант EBPO-95

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключево й замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
GARANT-46	460	440	440	350	329	290	-	1	-	1	78	33	3 942
GARANT-46 EL	460	440	440	350	329	290	электр.	-	-	1	78	33	4 704
ГАРАНТ EBPO-46	670	480	445	510	332	290	-	1	опция	1	131	49	5034 #
ГАРАНТ EBPO-46 EL	670	480	445	510	332	290	электр.	-	опция	1	131	49	5970 #
GARANT-67T	670	440	440	420	329	290	-	1	есть	1	112	40	4 926
GARANT-67T EL	670	440	440	420	329	290	электр.	-	есть	1	112	40	5 616
ГАРАНТ EBPO-67	670	480	445	510	332	290	-	1	опция	1	131	49	6000 #
ГАРАНТ EBPO-67 EL	670	480	445	510	332	290	электр.	-	опция	1	131	49	7245 #
GARANT-95T	950	505	440	800	394	290	-	1	есть	1	155	80	6 828
GARANT-95T EL	950	505	440	800	394	290	электр.	-	есть	1	155	80	7 398
ГАРАНТ EBPO-95	950	505	440	800	394	290	-	1	опция	1	179	80	9162 #
ГАРАНТ EBPO-95EL	950	505	440	800	394	290	электр.	-	опция	1	179	80	9726 #

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

### СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии ASK модели KARAT

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- **устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 1**; - одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов;
- включены в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
- **толщина лицевой панели - 10 мм; общая толщина двери - 59 мм; толщина боковых стенок (металл - бетон - металл) - 24 мм;**
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, активные ригели диаметром 25 мм + пассивный ригель;
- защита ригелей от высверливания и выбивания;
- защита замка от высверливания;
- **комплекуются ключевыми или электронными замками KABA MAUER (Германия);**
- наличие анкерного крепления к полу или стене (анкерный болт в комплекте).

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт.

Гарантия 5 лет

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

**# - поставляются под заказ;**



ASK-25



ASK-30 EL



ASK-67 T EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASK-25	250	360	310	194	310	228	-	1	-	1	43	14	2 332
ASK-30	300	440	380	244	394	298	-	1	-	1	65	29	2 653
ASK-30 EL	300	440	380	244	394	298	электр.	-	-	1	65	29	3 809
ASK-46	460	440	380	404	394	298	-	1	-	1	90	47	2992 #
ASK-46 EL	460	440	380	404	394	298	электр.	-	-	1	90	47	4031 #
ASK-67T	670	440	380	484	394	298	-	1	есть	1	122	66	4 383
ASK-67T EL	670	440	380	484	394	298	электр.	-	есть	1	122	66	5 593

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

## Сейфы серии Bastion устойчивые к взлому по 2-му классу.

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- **устойчивость к взлому** - ГОСТ Р 50862-2005, класс 2; - одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов;
- включены в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
- **толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина двери - 100 мм; толщина боковых стенок - 55 мм;**
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная активная система запирания + пассивный ригель;
- защита замка и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при взломе;
- комплектуются **ключевыми KABA MAUER (Германия) либо электронными замками - LA GARD (США), или KABA MAUER (Германия);**
- наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте).

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

# - **поставляются под заказ;**



Bastion 50



Bastion 67 EL



Bastion 99

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок			
Bastion 50	500	510	510	367	394	352	-	+	-	1	123	51	5 928
Bastion 50 EL	500	510	510	367	394	352	+	-	-	1	123	51	6954 #
Bastion 67	670	510	510	537	394	352	-	+	-	1	160	74	6 828
Bastion 67 EL	670	510	510	537	394	352	+	-	-	1	160	74	7 854
Bastion 99T	990	510	510	857	394	352	-	+	+	2	204	120	8646 #
Bastion 99 T EL	990	510	510	857	394	352	+	-	+	2	204	120	9666 #

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

### Сейфы серии Fort устойчивые к взлому по 3-му классу.

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- **устойчивость к взлому:** ГОСТ Р 50862-2005, класс 3; EN 1143-1, grade 2 (ECB-S);
- одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов; - включены в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
- **толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина двери - 100 мм; толщина боковых стенок - 55 мм;**
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона;
- запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная активная система запирания + пассивный ригель;
- защита замка и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при взломе;
- комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) или электронными замками LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия);
- наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте).

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

# - **поставляются под заказ;**



Fort 67



Fort 1368

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	ключевой замок	кодový замок	количество полок	количество ригелей			
Fort 67	670	510	510	537	394	352	2	-	2	8	150	74	8 329
Fort 1368	1320	680	510	1187	547	352	2	-	3	10	380	229	14586 #
Fort 1668	1660	680	510	1527	547	352	2	-	4	11	400	294	16608 #

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

## СЕЙФЫ серии GOLD-LUX

Эксклюзивные сейфы серии GOLD производства ПРОМЕТ выпускаются на базе:

- взломостойких сейфов серии "КАРАТ"
- огневзломостойких сейфах серии "GARANT"
- оружейного сейфа серии "Арсенал"

но при этом имеют ряд внешних и внутренних отличительных особенностей.

Серия GOLD обладает респектабельным внешним видом, отличительной внутренней отделкой и поэтому по праву является украшением помещения, в котором они расположены.

Прекрасно гармонирует со статусными предметами интерьера мастеров краснодеревщиков.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

# - поставляются под заказ;



ASK-67T EL GOLD

Garant 67T EL GOLD

Арсенал EL GOLD

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				вес	Объем: сейф / внутрен. отделение, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASK-67T EL GOLD	670	440	406	484	394	298	электр.	-	есть	1	129	57	22256 #
Garant 67T EL GOLD	670	440	440	420	329	290	электр.	-	есть	1	112	40	26277 #
Арсенал EL GOLD	1406	354	350	1230	344	280	электр.	-	есть	5 стволов	80	118	21174 #

**Шкафы серии SL**

- предназначены для хранения документов в офисе
- сварная конструкция из стали
- толщина лицевой панели – 1,2 мм, толщина боковых стенок – 1.2 мм
- комплектуются ключевым замком Практик либо электронным EL компании ПРОМЕТ
- оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ фирмы Euro-Locks (Германия).

**Поставляются в собранном виде;**

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

**# - поставляются под заказ.**



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры, внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Цена в грн. с НДС ключ / EL
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	трейзер	количество полок	количество дверей		
SL-65T / SL-65T EL	630	460	340	460	457	297	1	1	1	20	1014 / 1410
SL-87T / SL-87T EL	870	460	340	700	457	297	1	1	1	25	1263 / 1659 #
SL-125T / SL-125T EL	1252	460	340	1082	457	297	1	2	1	33	1386/ 1806
SL-125/2T / SL-125/2T EL	1252	460	340	470/620	457	297	1	2	2	35	1613 / 2009 #
SL-150T / SL-150T EL	1490	460	340	1320	457	297	1	3	1	39	1887 / 2285 #
SL-150/2T / SL-150/2T EL	1490	460	340	460 / 858	457	297	1	3	2	42	2101 / 2499 #
SL-150/3T / SL-150/3T EL	1490	460	340	340 / 492 / 492	457	297	1	2	3	43	2180 # / 2577 #



## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

## СЕЙФЫ МЕБЕЛЬНЫЕ, ОФИСНЫЕ (бухгалтерские, канцелярские) серии ASM

Толщина металла стенок - 2 мм (АСМ-120 - 3 мм), дверная плита - 5 мм;

Двусторонняя система запирания с вращающимися ригелями диаметром 24 мм;

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

CL - кодовый механический замок - Таиланд

EL - кодовый электронный замок - PS 300, Россия

Полки переставляются по высоте;

Возможность крепления анкерными болтами к полу и стене;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

# - поставляются под заказ;

ASM-30 EL

ASM-28

ASM-25 CL



ASM-30 CL

ASM-46

ASM-63T

ASM-90T EL

ASM-120T/2

ASM-120T EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASM-25	250	340	280	244	334	226	-	1	-	1	14	18	1 102
ASM-25 CL	250	340	280	244	334	226	механ.	1	-	1	14	18	1471 #
ASM-25 EL	250	340	151	244	334	226	электр.	1	-	1	14	18	2325 #
ASM-28	280	390	280	274	384	226	-	1	-	1	16	24	1312 #
ASM-30	300	440	377	264	434	301	-	1	-	1	21	37	1 326
ASM-30 CL	300	440	377	264	434	301	механ.	1	-	1	21	37	1715 #
ASM-30 EL	300	440	377	264	434	301	электр.	-	-	1	21	37	2 614
ASM-46	460	440	377	434	434	326	-	1	-	1	27	61	1 499
ASM-63T	630	440	377	500	434	301	-	1	есть	1	39	71	2 223
ASM-63T CL	630	440	377	500	434	301	механ.	1	есть	1	39	71 / 16	2629 #
ASM-63T EL	630	440	377	500	434	301	электр.	-	есть	1	39	71 / 16	3 522
ASM-90T	900	440	377	744	434	301	-	1	есть	1	52	105	3401 #
ASM-90T EL	900	440	377	744	434	301	электр.	-	есть	1	52	105	4577 #
ASM-90/2	900	440	377	415 / 476	436	301	-	2	-	2	54	54	3725 #
ASM-120	1200	550	390	1 000	544	336	-	1	-	2	102	183	4176 #
ASM-120T	1200	550	390	1000	544	336	-	1	есть	2	102	183 / 30	4745 #
ASM-120T CL	1200	550	390	1000	544	336	механ.	1	есть	2	102	183 / 30	5079 #
ASM-120T EL	1200	550	390	1000	544	336	электр.	-	есть	2	102	183 / 30	6028 #
ASM-120T/2	1200	550	390	385/550	544	336	-	2	есть	1	105	70/101	5373 #

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

### Депозитные сейфы серии ASD

*Предназначены для закладки денег в сейф без возможности доступа кассира к содержимому.*

- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс H0;
- толщина лицевой панели - 5 мм;
- толщина боковых стенок - 5 мм;
- 3-сторонняя ригельная система запирания;
- конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток извлечь содержимое;
- **EL - кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany;**
- предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

**Цены указаны в гривнах в учётом НДС;**

**# - Поставляются под заказ.**



ASD-19 EL

ASD-32 CL

ASD-32 EL

ASD-39/2 CL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASD-19 EL	490	343	435	479	330	368	электр.	-	-	-	49	58	3576 #
ASD-32 EL	813	521	528	802	509	488	электр.	-	390-509-417	-	124	199/82	5820 #
ASD-39/2 EL	991	514	605	566 410	502 502	552 552	электр.	-	-	-	147	154/114	8296 #

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

### СЕЙФЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ серии AW, AW-1

Предназначены для хранения документов и ценностей в домашних условиях.

**Серия AW** - устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0; - толщина лицевой панели - 5 мм;

- сейфы оснащены односторонней системой запирания динамичными вращающимися ригелями диаметром 19 мм;

- ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany; - защита замка от высверливания;

**Серия AW-1** - устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 1; - толщина лицевой панели - 10 мм;

- 3-х сторонняя ригельная система запирания с динамичными вращающимися ригелями диаметром 25 мм;

- замки: KABA MAUER (Германия) - Ключевой (модель "President 71111") либо Кодовый электронный (модель "Code-Combi K");

- защита замка от высверливания; - одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.

B

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

# - поставляются под заказ;



AW 1814

AW 2714

AW 3321



AW-1 2715

Серия AW-1 3322-3329 (EL)

Серия AW-1 3829-3836 (EL)

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
AW-1814	180	280	145	142	244	96	-	1	нет	1	7	3	808
AW-2714	270	330	145	232	294	96	-	1	нет	1	10	5	939
AW-3321	330	390	210	292	354	161	-	1	нет	1	16	14	1 022
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	-	1	нет	1	14	7	1 183
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	-	1	нет	1	20	17	1 439
AW-1 3322 EL	330	390	216	292	354	161	элект.	-	нет	1	20	17	2 887
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	-	1	нет	1	21	24	1 457
AW-1 3329 EL	330	390	286	292	354	231	элект.	-	нет	1	21	24	2 948
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	-	1	нет	1	26	33	1715 #
AW-1 3829 EL	380	450	286	342	414	231	элект.	-	нет	1	26	33	3083 #
AW-1 3836	380	450	360	342	414	305	-	1	нет	1	28	43	1749 #
AW-1 3836 EL	380	450	360	342	414	305	элект.	-	нет	1	28	43	3181 #

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

### СЕЙФЫ и ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ

**Оружейные шкафы "Воробей", "Чирок", "СОКОЛ", "Кречет"** - бюджетные варианты хранения оружия. Дверная плита и стенки корпуса - 1,2 мм. Шкафы оснащены 2-мя ключевыми замками - САМ/Практик (Россия) и EUROLOCK (Германия), а также Трейзером (патронным отделением) с замком EUROLOCK. Шкафы Сокол и Кречет имеют усеченное патронное отделение, поэтому вмещают ружья высотой до 1300 мм (Сокол) и 1450 мм (Кречет).

**Оружейный шкаф "БЕРКУТ"** предназначен для хранения 2-х ружей, высотой до 1200 мм. Дверная плита - 3 мм, стенки корпуса - 1,5 мм. Комплектация: 2 ключа + трейзер + 3 полки, переставляемые по высоте.

**Сейф "АРСЕНАЛ"** предназначен для хранения от 3 до 5 ружей, длиной до 1200 мм. Ключевой или электронный кодовый замок MAUER (Германия). 3х-сторонняя ригельная система запирания, защита замка от высверливания. Толщина лицевой панели - 4 мм, боковых стенок - 2 мм.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт;  
Гарантия 5 лет;

Цены с учётом НДС;

# - поставляются под заказ;



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	Патронное отделение	кол-во полок	Количество стволов			
Чирок	1250	260	180	1087	257	175	-	2	есть	-	1	14	48	798 #
ВОРОБЕЙ	1060	260	200	830	257	197	-	2	-	-	-	17	52	815
СОКОЛ	1385	300	290	1202 (1330)	357	284	-	2	есть	-	2	23	122	1 485
Кречет	1500	300	285	1337 (1495)	297	280	-	2	есть	-	3	22	111	1569 #
БЕРКУТ	1230	400	300	1227	397	251	-	2	есть	3	2	48	115	2 372
АРСЕНАЛ	1406	354	350	1254	348	287	-	1	есть	-	3 - 5	80	125	4 021
АРСЕНАЛ EL	1406	350	350	1254	348	287	элект.	-	есть	-	3 - 5	80	125	5 258
САФАРИ	1500	450	350	1495	290	287	-	1	есть	3	4	88	132	4 512
САФАРИ EL	1500	450	350	1495	290	287	элект.	-	есть	3	4	88	132	5 424



### СЕЙФЫ МЕБЕЛЬНЫЕ, ОФИСНЫЕ (бухгалтерские, канцелярские), для ДОМА

- предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе, а также для хранения огнестрельного оружия
- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0
- толщина лицевой панели - 3 мм
- толщина боковых стенок - 1.5 мм (Т-40 - 2 мм)
- 2-ригельная система запирания
- комплектуются ключевыми замками (Практик) либо электронными PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Россия)
- предусмотрено анкерное крепление к полу и стене

\* - новые размеры

Гарантия 2 года;

Цены с учётом НДС;

**Т-40**



**Т-28**



**Т-23**



**Т-17**



**Т-17 EL**



**Т-23 EL**



**Т-28 EL**



**Т-40 EL**

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	количество полок			
Т - 17	170	260	230 /252*	166	256	175	-	+	-	4	7.4	378
Т - 17 EL	170	260	230 /252*	166	256	175	электр.	авар.	-	6	7.4	806
Т - 23	230	300	255 /277*	226	296	200	-	+	1	6	13.4	462
Т - 23 EL	230	300	256 /277*	226	296	200	электр.	авар.	1	8	13.4	900
Т - 28	280	340	295 /317*	276	336	240	-	+	1	10	22.3	564
Т - 28 EL	280	340	296 /317*	276	336	240	электр.	авар.	1	13	22.3	986
Т - 40	400	400	355 /377*	396	396	300	-	+	1	17	47	876
Т - 40 EL	400	400	355 /377*	396	396	300	электр.	авар.	1	20	47	1 169

## СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

### ДЕПОЗИТНЫЕ ЯЧЕЙКИ

Представляют собой блоки размером 920х635х425 мм. В каждом блоке по ширине размещается две ячейки, рассчитанные на хранение документов формата А4. По высоте блоки размещаются от одной до двенадцати ячеек высотой от 72 до 886 мм.


Двери ячеек изготовлены из стали толщиной 3 мм и покрашены полимерной краской под алюминий или отделаны нержавеющей сталью (S). К каждой ячейке может быть дополнительно поставлена кассета с устройством для опечатывания.

На депозитные ячейки устанавливаются двухключевые замки фирмы MAUER (Германия) с одной ключевой скважиной. Такие замки более современны и надежны, чем замки с двумя скважинами для ключей. 1й ключ - один для всех ячеек блока, находящийся у сотрудника банка, позволяет только разблокировать замок (открыть его наполовину), а окончательно ячейка открывается только ключем, находящимся у владельца ячейки. Это позволяет сотруднику банка не находиться возле ячейки во время ее открывания клиентом, что положительно сказывается на доверии клиентов к банку. Возможна комплектация перенастраиваемым мастер-ключом

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

Все депозитные ячейки поставляются под заказ;

DB-12



Модель	Количество ячеек, шт	Размеры ячейки, мм			Цена в грн. с НДС	
		высота	ширина	глубина	Порошковое покрытие	Нержавеющая сталь
DB-24 / DB-24S	24	72	260	390	16 590	17 916
DB-12 / DB-12S	12	146			10 056	10 994
DB-8 / DB-8S	8	220			7 911	8 861
DB-6 / DB-6S	6	294			6 899	7 829
DB-6/3 / DB-6/3S	6 (2+2+2)	146 / 220 / 516			6 875	7 644
DB-4 / DB-4S	4	442			5 620	6 257
DB-2 / DB-2S	2	886			4 165	4 815
Наименование		Модель			Цена в грн. с НДС	
Цоколь черный		DB-P			326	
Выдвижной столик		DB-T			414	
Кассета к DB-24		DB65			54	
Кассета к DB-12		DB135			60	
Боковая панель черная		DB-SS-S			339	
Фриз лицевой черный		DB-FSS-F			291	

**Темпокасса - VALBERG TCS 110**
**Сейф с временной задержкой открывания**

- предназначена для безопасного хранения банкнот, монет, ценных бумаг и прочих документов в течение рабочего дня;
- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс НО;
- электробезопасность - ГОСТ Р 52161.1-2004, электромагнитная совместимость - ГОСТ Р 51318.14.1-2006;
- сварная металлическая конструкция, толщина стали корпуса-2 мм, лицевой панели-5мм;
- наличие 5 прорезей для депонирования и 3 ящика, оснащенных системой программируемой временной задержки открывания;
- возможно подключение к системе охранной сигнализации. При срабатывании сигнализации или тревожной кнопки или попытке взлома электронного блока управления темпокассы все ящики блокируются на 30 минут;
- верхний ящик снабжен пластиковым лотком на 5 номиналов банкнот (с прижимами) и отделением для монет;
- нижний ящик снабжен специальной 5-секционной кассетой для хранения депонируемых банкнот отдельно по номиналам;
- нижний ящик отделен специальной пластиной от верхних ящиков. Это исключает возможность доступа к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике;
- 5-секционная кассета снабжена ручкой для переноса и ключевым замком, с возможностью опечатывания;
- питание от сети 220В.
- Тип покрытия - порошковое
- Цвет: Светло-серый, структурированный, с эффектом молотковой эмали;

Гарантия 1 год;

**Цены указаны в гривнах в учётом НДС;**

**Поставляются под заказ;**



**TCS 110**

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Временная задержка, мин	ключевой замок	Устойчивость к взлому	количество полок			
TCS 110	625	500	525	-	-	-	до 30	1	НО	3	68	-	8 156



**КЕШБОКСЫ И КЛЮЧНИЦЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "SR", ТАЙВАНЬ**

**Кешбоксы** - предназначены для хранения различных мелких вещей, как в домашних условиях (документы, медикаменты), так и в офисе (печати, мелкая наличность и т.д.). Также кешбокс может служить идеальным вариантом оригинального подарка. Кешбоксы оснащаются ключевыми и кодовыми замками и предлагаются в различной цветовой гамме (серый, красный, фиолетовый, синий)

**Ключницы** - шкафчики для ключей. Корпуса и двери всех ящиков выполнены из металла и закрываются на ключ. Для размещения ключей в шкафчиках используются металлические крючки, которые в отличие от пластмассовых, не ломаются и обеспечивают долгий срок их эксплуатации. В комплект поставки всех ключниц входят пластиковые брелоки и крепежная арматура.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 1 год;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



SR-8811N



CB-2010N



SR-37N



KB-20

Модель	Размеры внешние, мм			Комплектация			Цена в грн. с НДС	
	высота	ширина	глубина	Кодовый замок	Ключевой замок	Лоток		
<b>Кешбоксы</b>								
CB-2006N	80	165	125	-	1	+	0.9	108
CB-2008N	80	197	154	-	1	+	1.1	132
CB-2010N	80	230	185	-	1	+	1.5	162
CB-2012N	80	300	230	-	1	+	2.5	216
SR-37N	116	270	192	механ.	1	+	2.8	390
SR-58N	130	313	215	механ.	1	+	3.8	510
SR-63N	150	359	250	механ.	1	+	5.3	600
SR-8811N	80	152	117	-	1	+	0.8	60
SR-8822N	80	200	150	-	1	+	1.2	84
SR-8933N	80	250	180	-	1	+	1.5	108
SR-9135N	90	300	230	-	1	+	2.5	144
SR-9307N	110	360	250	-	1	+	3.6	180
Display Stand	565	240	240	-	1	-	2	150
<b>Ключницы</b>								
KB-20	250	180	80	-	1	крепеж	1.4	132
KB-50	300	230	90	-	1	крепеж	2.4	180
KB-105	360	250	110	-	1	крепеж	4.2	384
KB-140	360	250	110	-	1	крепеж	4.3	444



**Предназначены для хранения документов и ценностей дома, в офисе и в гостиничных номерах.**

- устойчивость к взлому ГОСТ Р 51113-97, класс Н0;
- толщина лицевой панели – 4 мм;
- толщина боковых стенок – 2 мм;
- диспей, программируемый шифр;
- замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами;
- предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.



SH-23EL



SH-30EL



SH-28EL

Модель	Размеры внешние, м			Размеры внутренние, м			Комплектация			Вес	Объем	Цена
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовой замок	касовое отделение	кол-во полок			
SH-23EL	230	300	277	223	296	200	элект.	-	1	10	13	1038
SH-28EL	280	340	317	276	336	240	элект.	-	1	13	22	1134
SH-30EL	300	440	355	296	336	226	элект.	-	1	18	39	1356

## Представительства компании ПРОМЕТ на территории УКРАИНЫ:

### ПРОМЕТ-КИЕВ, Центральный Офис:

Украина, г.Киев, ул. Новоконстантиновская, 9, 2-й этаж  
тел./факс: (+380 44) 206-69-60/61/62, URL: [www.praktik-pro.com.ua](http://www.praktik-pro.com.ua);

Директор - Олег Думанский, тел: +380 44 206-69-65, e-mail: [dumansky@praktik-pro.com.ua](mailto:dumansky@praktik-pro.com.ua)

Менеджер - Наталья Мацюк, тел: +380 44 206-69-60/62, e-mail: [macuk@praktik-pro.com.ua](mailto:macuk@praktik-pro.com.ua)

Менеджер - Анастасия Сологуб, тел: +380 44 206-69-61, e-mail: [sologub@praktik-pro.com.ua](mailto:sologub@praktik-pro.com.ua)

### Служба сервиса:

Николай Никитин, тел. +380 44 206-69-63, e-mail: [nnikitin@praktik-pro.com.ua](mailto:nnikitin@praktik-pro.com.ua)

### ПРОМЕТ-Донецк:

Украина, г.Донецк, ул. Литвинова, 44, 2-й этаж  
тел. (+380 62) 349-59-09, факс 347-78-36, моб. (+380 97) 895-97-57,  
e-mail: [donetsk@praktik-pro.com.ua](mailto:donetsk@praktik-pro.com.ua); URL: [www.praktik-pro.com.ua](http://www.praktik-pro.com.ua)

Директор представительства: Артур Виланд

### ПРОМЕТ-Днепропетровск:

Украина, г.Днепропетровск, ул. Короткая, 41, 1-й этаж  
тел./факс: (+380 56) 375-26-65, 375-26-68, моб. (+380 97) 895-25-73,  
e-mail: [smirnov@praktik-pro.com.ua](mailto:smirnov@praktik-pro.com.ua); URL: [www.praktik-pro.com.ua](http://www.praktik-pro.com.ua)

Директор представительства: Максим Смирнов

### ПРОМЕТ-Одесса:

Украина, г. Одесса, ул. Дальницка, 25/2, URL: [www.praktik-pro.com.ua](http://www.praktik-pro.com.ua)  
тел./факс: (+380 48) 734-76-37, 701-29-40, моб. (+380 97) 895-26-27,  
e-mail: [zinchenko@praktik-pro.com.ua](mailto:zinchenko@praktik-pro.com.ua), [praktik\\_pro\\_odessa@ukr.net](mailto:praktik_pro_odessa@ukr.net)

Директор представительства: Владимир Зинченко

### ПРОМЕТ-Харьков:

Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова 21/23, офис 2.  
тел: (+380 57) 719-11-87, моб. (+380 97) 895-31-96,  
e-mail: [salnikova@praktik-pro.com.ua](mailto:salnikova@praktik-pro.com.ua), URL: [www.praktik-pro.com.ua](http://www.praktik-pro.com.ua)  
Директор представительства: Сальникова Юлианна Викторовна

[www.praktik-pro.com.ua](http://www.praktik-pro.com.ua)

